Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 59161 Nombre....: Peñarroya Municipios: Fuentes de Rubielos

Provincias: Teruel

Fecha de Construcción......: 29 de septiembre de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de septiembre de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1241,239 m. (BP)


- Situación:

En el extremo S.O. de la Muela de Peñarroya, al borde del cortado, el terreno es de monte bajo.

Acceso:

Desde Rubielos de Mora por la carretera a Fuentes de Rubielos, recorridos 350 m. se cruza un puente e inmediatamente se toma a la izda. el camino de la ermita de Santa Isabel, a la que se llega después de pasar una zona recreativa con fuente, a los 4.650 m.; aquí se deja el vehículo y a pie, hacia la izda. se sube hasta la señal, recorriendo unos 800 m.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

059161 Peñarroya

Coordenadas ETRS89. Huso 30

