Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 60138

Nombre....: Las Majadas Municipios: Navalcán Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de enero de 1987 01 de

566,531 m ±0.08 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	324595,97 m	324486,248 m
Y:	4445359,02 m	4445152,219 m
Factor escala:	0,999978727	0,999979229
Convergencia:	- 1° 19' 39"	- 1° 19' 42"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 512,871 m. (BP)


- Situación:

Situado en el borde N. de un llano, en terreno de labor. No es el punto más alto; 500 m. al S. hay unos pinares grandes.

Acceso:

Saliendo de Navalcán por el camino de Arenas de San Pedro (pista asfaltada), aproximadamente a 300 m de las últimas casas sale a la derecha el camino de Navalonguilla. Desde este punto se continúa a la izquierda por la pista y a los 1.750 m se deja el camino que sale a la izquierda continuando por la pista, a los 4.750 m se deja otro a la izquierda, a los 5.800 m se deja a la izquierda una pista, a los 8250 m a la izquierda se encuentra la señal.





- Observaciones:

Muy cubierto por la vegetación.

Estado: 01 de octubre de 2004

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060138 Las Majadas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

