Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 60556

Nombre....: Depósito Seseña@

Municipios: Seseña Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 05 de noviembre de 1993

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,25 m de diámetro. Último cuerpo...... 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:

Longitud....: - 3° 39' 21,9003" Latitud....: 40° 06' 47,2757"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos:

ETRS89

- 3° 39' 26,59587" ±0.082 m 40° 06' 42,99382" ±0.111 m

674,137 m ±0.089 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.: **ED 50**

X....: 444086,69 m Y....: 4440596,42 m Factor escala....: 0.999638000 Convergencia...:

- 0° 25' 22"

ETRS89

443977,108 m 4440388,959 m 0.999638636

- 0° 25' 25"

Alteud sobre el nivel medio del mar:

622,814 m. (BP)

- - ; El vertice ha sido anulado.

uado en el centro de la cubierta de la caseta de entrada y adosada al pósito antiguo de agua de Seseña Nuevo. Para subir se háce por fuera s necesario una escalera de 4 m.

Acceso:

Desde Valdemoro, por la sutovia A-4 en dirección a Ocana, al llegar a Seseña Nuevo, en el Km. 35,500 se sale a la gasolinera y rodeando ésta por detrás se toma la carretera a Seseña; recorridos por ésta 300 m. se entra a la derecha a Nuevo Seseña por la calle de Madrid, en cuyo principio está el Cuartel de la Guardia Civil, a los 600 m. acaba la calle, continuando a la izquierda por un camino que a los 800 m. y 900 m. deja dos a la derecha, a los 1.100 m. se cruza con una nueva carretera, se toma por ésta a la derecha y 300 m. después está el depósito a la izquierda.

NO EXISTE CROQUIS

detalle

Observaciones:

Depósito Seseña

DESTRUIDO. Coordenadas NO procedentes de Bloque de compensación. Comunicada verbalmente por Jefe Servicio su destrucción (17/09/96). Vértice destruido en las inmediaciones Reina (605-66).

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060556 Depósito Seseña@

Coordenadas ETRS89. Huso 30



