## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

Cucala

21-jun-2025

Número....: 61622 Nombre....: Cucala Municipios: Borriol

Provincias: Castelló/Castellón

Fecha de Construcción.....: 01 de marzo de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 0° 06' 29,5283"
 - 0° 06' 33,87869" ±0.102 m

 Latitud.............:
 40° 02' 01,5169"
 40° 01' 57,30628" ±0.097 m

 Alt. Elipsoidal...:
 455,208 m ±0.101 (BP)

Cálculos: 01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 404,559 m. (BP)

### - Situación:

Situado en la parte más alta del cerro llamado Cucala, por encima de unas canteras en explotación, en zona rocosa.

### Acceso:

Saliendo de Castellón por la carretera C-232 hacia Alcora, al llegar al P.K. 13 sale a la derecha una pista llamada "camino de las canteras" y siguiendo por dicha pista, a los 2 Km. se encuentra cortado el camino y un letrero prohíbe el paso. Desde allí, andando por una senda hacia la derecha, buscando la divisoria, se llega al vértice en 25 minutos desde la cantera, lugar donde se dejó el coche.



- Observaciones:

Estado: 01 de enero de 2001
Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

