Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 62453 Nombre....: Boyeril Municipios: Casatejada Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción......: 30 de agosto de 1980

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 6,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 39' 07,5870"
 - 5° 39' 12,44986" ±0.106 m

 Latitud.............:
 39° 53' 32,3329"
 39° 53' 27,98444" ±0.099 m

 Alt. Elipsoidal...:
 337,245 m ±0.083 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	273236,92 m	273127,671 m
Y:	4419248,11 m	4419041,744 m
Factor escala:	1,000233045	1,000233702
Convergencia:	- 1° 42′ 06″	- 1° 42' 09"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		283,760 m. (BP)


- Situación:

Situado en la Dehesa Boyeril, del Ayuntamiento de Casatejada, a unos 4 Km. al E. del pueblo y junto a la nueva carretera de Navalmoral de la Mata a Plasencia.

Acceso:

En el km 6,550 de la carretera EX-108, de Plasencia a Navalmoral de la Mata, sale a la derecha un camino cerrado con cancela y candado. A 50 m y junto a la carretera está en vértice





- Observaciones: -

Tiene un nido de Cigüeña que cubre el pilar

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 062453 Boyeril Coordenadas ETRS89. Huso 30

