Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 63481 Nombre....: Valera

Municipios: La Parra de las Vegas

Provincias: Cuenca

Fecha de Construcción......: 01 de septiembre de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud......: - 2° 13′ 29,8701″ - 2° 13′ 34,40298″ ±0.099 m

Latitud.....: 39° 51' 04,5266"

Cálculos: 01 de abril de 1991

39° 51' 00,24524" ±0.099 m 1098,872 m ±0.106 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	566303,53 m	566193,962 m
Y:	4411611,26 m	4411402,884 m
Factor escala:	0,999654116	0,999653942
Convergencia:	0° 29' 48"	0° 29' 45"
		1010010 (55)

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1046,848 m. (BP)

- Situación:


Alt. Elipsoidal...:

Situado en una ladera de poca pendiente, en terreno de monte bajo y cerca de un camino, en el paraje denominado Loma de Valera.

Acceso:

Desde La Parra de las Vegas, por la carretera de Albadalejo del Cuende, a unos 2,7 Km. sale un camino a la derecha, justo donde comienza la repoblación forestal que hay en ese lado de la carretera. A unos 100 m. este camino se divide en dos; tomando el de la derecha y continuando unos 200 m., se llega al vértice, que está a unos 20 m. a la derecha del camino.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

