# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 65375 Nombre....: Cebadera Municipios: Valdeverdeja Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1980

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,20~m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

#### Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	306449,95 m	306340,221 m
Y:	4404121,67 m	4403915,248 m
Factor escala:	1,000061187	1,000061745
Convergencia:	- 1° 26' 45"	- 1° 26' 47"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 455,564 m. (BP)


# - Situación:

Situado en lo más alto del paraje denominado de "La Camorza", a unos 4 Km. al S. de Valdeverdeja.

# Acceso:

Desde Valdeverdeja y de sus escuelas municipales, parte un camino que a los 300 m. pasa por el pilón de agua y que continúa por una de las pistas nuevas que ha construído Concentración Parcelaria, la cual lleva, tras recorrer 3.700 m. en línea recta, a 200 m. de la señal, que se encuentra a la derecha. A este camino se le conoce como Camino de La Camorza.





#### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

### Horizonte GPS:

Posible sombra de una casa.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

### Escala 1:25.000 065375 Cebadera Coordenadas ETRS89. Huso 30

