Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 65391 Nombre....: Chozas

Municipios: Villar del Pedroso

Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción.....: 10 de agosto de 1980

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud...........:
 - 5° 12' 01,7333"
 - 5° 12' 06,56003" ±0.082 m

 Latitud.........:
 39° 41' 43,5615"
 39° 41' 39,20842" ±0.085 m

 Alt. Elipsoidal...:
 566,225 m ±0.1 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| X: | 311318,57 m | 311208,821 m |
| Y: | 4396343,97 m | 4396137,531 m |
| Factor escala: | 1,000038283 | 1,000038825 |
| Convergencia: | - 1° 24' 21" | - 1° 24' 24" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | | 512.457 m. (BP) |


- Situación:

Situado en la parte más alta del paraje denominado Chozas, unos 1.500 m. al S. de Villar del Pedroso.

Acceso:

Desde el pueblo de Villar del Pedroso, por la carretera hacia Carrascalejo, a la salida del pueblo sale hacia la derecha una pista que a los 10 m se bifurca, se toma el ramal de la izquierda que pasa junto a una cruz de piedra y una granja. Se sigue este camino y a los 1000 m, a la izquierda, está el vértice. Se puede acceder con cualquier vehículo en tiempo seco





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 065391 Chozas Coordenadas ETRS89. Huso 30

