

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 65768**  
**Nombre.....: Hitillos**  
**Municipios: Nambroca**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de abril de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 57' 32,0156"	- 3° 57' 36,73500" ±0.065 m
Latitud.....:	39° 48' 18,3971"	39° 48' 14,07396" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		748,316 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	417912,54 m	417802,591 m
Y.....:	4406641,78 m	4406434,395 m
Factor escala....:	0,999682950	0,999683178
Convergencia...:	- 0° 36' 50"	- 0° 36' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 695,681 m. (BP)

### Situación:


Situado sobre unas rocas, en medio de un olivar.

### Acceso:

Desde Nambroca, por el camino del cementerio que se deja a la izquierda, se recorren sin desviarse 800 m. Aquí se sigue a la izquierda durante 400 m., girando a la derecha en una bifurcación durante 250 m., donde se abandona el camino. Desde aquí, a la derecha, se recorren 20 m. para llegar a las rocas, donde está la señal. Accesible a cualquier vehículo.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

065768 Hitillos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

