Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 66287 Nombre....: Tenderilla

Municipios: Albaladejo del Cuende

Provincias: Cuenca

Fecha de Construcción......: 01 de diciembre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud..........:
 - 2° 14' 40,6225"
 - 2° 14' 45,15441" ±0.106 m

Latitud.....: 39° 47′ 22,5012″ **Alt. Elipsoidal..**:

Cálculos: 01 de abril de 1991

980,248 m ±0.132 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

39° 47′ 18,21294″ ±0.092 m

— Coordenadas UTM. Huso 30: —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	564679,98 m	564570,382 m
Y:	4404751,60 m	4404543,232 m
Factor escala:	0,999651499	0,999651329
Convergencia:	0° 29' 00"	0° 28' 57"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 928,236 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto de una loma suave cultivada de cereal y pasto, conocida como Tenderilla, en el término municipal de Albaladejo del Cuende.

Acceso:

Partiendo de la entrada al pueblo, con el cruce de la carretera que va a Villaverde y Pasaconsol, en dirección a éste, a 2,5 Km. se coge un camino a la derecha, a 2,9 Km. se deja el coche y a la derecha, andando o en vehículo T.T., a 300 m., en lo más alto de la loma, se encuentra la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 066287 Tenderilla Coordenadas ETRS89. Huso 30

