Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 66435

Nombre....: Las Quemadas

Municipios: Yémeda Provincias: Cuenca

Fecha de Construcción......: 01 de diciembre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de abril de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	607784,71 m	607675,203 m
Y:	4401612,73 m	4401404,276 m
Factor escala:	0,999743016	0,999742736
Convergencia:	0° 48' 17"	0° 48' 14"
Althord a done al about months delivere		1007 000 (DD)

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1067,386 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del cerro que está al S.O. de Yémeda, a unos 2 Km. en línea recta, conocido como Quemadas, a unos 2 m. del mojón 181 del deslinde de ICONA.

Acceso:

Partiendo de la intersección de la carretera local de Paracuellos a Yémeda, con la pista forestal que a la izquierda de la citada carretera va hacia Almodóvar del Pinar y recorriendo unos 6,9 Km. en dirección a Yémeda por la carretera, sale a la izquierda un camino para vehículo T.T. de unos 250 a 300 m. Desde aquí, andando en dirección N.E. entre matas y pinos, se tarda unos 10 minutos en llegar a la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

066435 Las Quemadas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

