Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Mi

10-may-2025

Número.....: 67260 Nombre.....: Mi Municipios: Artà Provincias: Illes Balears

Fecha de Construcción.....: 29 de septiembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 1,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 22 de mayo de 1989

ETRS89

3° 21' 55,32463" ±0.007 m 39° 40' 08,85954" ±0.01 m 306,823 m ±0.022 (BP)

01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	531432,24 m	531337,744 m
Y:	4391303,61 m	4391098,459 m
Factor escala:	0,999612162	0,999612090
Convergencia:	0° 14' 02"	0° 13' 60"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		257,940 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo más alto del cerro Mi y en la línea límite que separa los municipios de Artá y Son Servera.

Arth 12510 000 MS040 SON SERVERA

Acceso:

Desde Artá, por la carretera a Son Servera, en el Km. 3,090 y a la derecha, sale un camino asfaltado por el que se recorren 1.680 m., hasta llegar a una casa. Por detrás de la casa, sale un camino, solo apto para vehículo T.T., recorriendo 900 m.; se deja el vehículo y a la señal se va andando, en 7 minutos, salvando un desnivel de 60 m.

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 067260 Mi Coordenadas ETRS89. Huso 31



