Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

10-may-2025

Número....: 68219 Nombre....: Chaparral

Municipios: Aldeanueva de San Bartolomé

Provincias: Toledo

Fecha de Construcción......: 15 de enero de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 07′ 59,3060″
 - 5° 08′ 04,12197″ ±0.082 m

 Latitud.............:
 39° 39′ 30,2903″
 39° 39′ 25,93682″ ±0.085 m

 Alt. Elipsoidal...:
 712,979 m ±0.088 (BP)

 Cálculos:
 01 de enero de 1983
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	316995,53 m	316885,827 m
Y:	4392095,17 m	4391888,745 m
Factor escala:	1,000012308	1,000012833
Convergencia:	- 1° 21' 42"	- 1° 21' 45"
A 1		050.110 (DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 659,112 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto de un cerro cónico de poca elevación y suaves pendientes, totalmente cubierto de encinas y sobre la tapia del corral de Paulino

Acceso:

Desde Aldeanueva de San Bartolomé, por el camino de Carrascalejo. Recorridos 230 m., tomar el desvío que queda a la derecha, accediendo al Camino del Risco de la Mina, una vez pasada la Colada del Bebedero. Por él, se recorren 2.500m. Una vez ahí, se deja el coche, alcanzando el vértice, tras 100 m. a pie.





0	bs	er۱	ac	cio	nes	

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

068219 Chaparral

Coordenadas ETRS89. Huso 30

