Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 69074 Nombre....: Llano

Municipios: Cañada Juncosa

Provincias: Cuenca

Fecha de Construcción......: 01 de diciembre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 4,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de abril de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	563881,65 m	563771,924 m
Y:	4380493,96 m	4380285,547 m
Factor escala:	0,999650238	0,999650070
Convergencia:	0° 28' 26"	0° 28' 23"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		870,989 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto de una loma suave, cultivada de cereal, en el paraje conocido como Llano, entre los términos de Cañada Juncosa y Honrubia.

- Acceso:

Saliendo de Cañada Juncosa hacia Honrubia por la carretera local, al llegar al hito del P.K. 20 y junto a éste, sale un camino a la derecha; por éste se recorren 300 m. y se deja el coche y a unos 30 m. andando, a la derecha, se encuentra la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

