## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 69816
Nombre....: Bauzá
Municipios: Provincias: Illes Balears

Fecha de Construcción......: 01 de septiembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 22 de mayo de 1989 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31: -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 613,523 m. (BP)


### - Situación:

Situado en lo más alto del cerro Bauzá, 1.250 m. al S.E. de Galilea, dentro de la finca "Son Cortey".

#### Acceso:

Desde Puigpuñent, por la carretera a Galilea, en el Km. 8,5 hay a la izquierda dos entradas a la finca "Son Cortey"; la que va a la señal es la de más a la izquierda, que tiene un candado. Se entra en la finca y se recorren 1.700 m., se deja el vehículo y se sigue a la izquierda una vereda, junto a un pozo, que lleva a la señal, andando, en 17 minutos.La otra entrada lleva a la casa "Son Cortey", tras recorrer 900 m. Aquí vive el guarda que tiene la llave del candado.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

#### Escala 1:25.000 069816 Bauzá Coordenadas ETRS89. Huso 31

