Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 70258

Nombre....: Depósito Salorino

Municipios: Salorino Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción......: 20 de julio de 1980

Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 0,45 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	671141,73 m	671019,303 m
Y:	4371437,51 m	4371224,286 m
Factor escala:	0,999960599	0,999960110
Convergencia:	1° 15' 55"	1° 15' 51"
Altitud cabra al nivel madio del mari		350.062 m (PD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 350,062 m. (BP)


- Situación:

Situado encima del techo del depósito de agua, emplazado en una loma suave rodeada por una tapia de mampostería de piedra seca, a unos 300 m. al S. del pueblo de Salorino. Hay unas antenas de telecomunicación.

Acceso:

Desde Salorino por la carretera a San Vicente de Alcántara, a unos 300 m. del pueblo hay un camino a la derecha que sube al depósito y a las antenas de telecomunicación tras recorrer cien metros.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

070258 Depósito Salorino

Coordenadas ETRS89. Huso 29

