Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 72179
Nombre....: Serretilla
Municipios: Cheste

Provincias: València/Valencia

Fecha de Construcción......: 29 de septiembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 0° 35′ 34,9330″
 - 0° 35′ 39,26979″ ±0.061 m

 Latitud............:
 39° 29′ 23,2844″
 39° 29′ 19,01340″ ±0.073 m

 Alt. Elipsoidal...:
 234,692 m ±0.066 (BP)

Cálculos: 01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	706999,65 m	706890,231 m
Y:	4373972,89 m	4373764,009 m
Factor escala:	1,000127548	1,000127029
Convergencia:	1° 31' 52"	1° 31' 50"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 184,176 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre.

Acceso:

Saliendo de Cheste por la C/ Valencia o C/ Quevedo, se toma hacia el E. el camino asfaltado que lleva a la Estación del Llano Loriguilla, por el que se recorren 9,9 Km. Se toma después un camino a la izquierda, cruzando el FF.CC. A partir de aquí y con vehículo T.T., se pueden recorrer 300 m. más. Después, andando, se sube hasta lo más alto, recorriendo 300 m. y salvando 40 m. de desnivel, tras caminar 10 minutos.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 072179 Serretilla Coordenadas ETRS89. Huso 30

