## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 73984
Nombre....: Gorrucho
Municipios: Socuéllamos
Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 31 de octubre de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 4,00 m de alto.

### — Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1992

## ETRS89

- 2° 54' 07,39036" ±0.08 m 39° 14' 15,63323" ±0.07 m

723,408 m ±0.214 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### — Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	508563,27 m	508452,966 m
Y:	4343364,63 m	4343156,842 m
Factor escala:	0,999600903	0,999600880
Convergencia:	0° 03' 46"	0° 03' 43"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 671,120 m. (BP)


### - Situación:

Situado a 200 m. de la carretera de Tomelloso a Socuéllamos, a la izquierda de un camino y a 300 m. de la llamada "Bodega del Gorrucho", en la linde de una viña y en un promontorio de piedra.

## Acceso:

Saliendo de Socuéllamos, por la carretera a Tomelloso, se recorren 10,700 Km. y en el P.K. 12,300 sale un camino a la derecha por el que se recorren 200 m.; en la orilla izquierda de este camino y en una viña está el vértice, unos 300 m. al S.O. de las "Bodegas del Gorrucho".





### - Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

## Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

