Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 74183

Nombre....: Cañada de los Serranos

Municipios: La Roda Provincias: Albacete

Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 3,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 3,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 2° 14′ 36,3633"
 - 2° 14′ 40,87201" ±0.087 m

 Latitud............:
 39° 13′ 07,9654"
 39° 13′ 03,62933" ±0.073 m

 Alt. Elipsoidal...:
 775,140 m ±0.076 (BP)

 Cálculos:
 01 de junio de 1992
 01 de noviembre de 2009

 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	565313,36 m	565203,417 m
Y:	4341412,43 m	4341204,388 m
Factor escala:	0,999652520	0,999652347
Convergencia:	0° 28' 42"	0° 28' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		723,130 m. (BP)


- Situación:

Situado en el punto más elevado de una loma y en la margen E. de la Cañada de los Serranos, a unos 300 m. al S. del cruce de ésta con el ferrocarril de Madrid a Albacete.

Acceso:

Desde La Roda, por la Carretera Nacional en dirección a Madrid, se llega al Km. 203 en donde cruza a la carretera la Cañada de los Serranos, continuando a la izquierda. A los 2.200 m. de la carretera se cruza el ferrocarril, recorriendo unos 300 m. hasta llegar a la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

074183 Cañada de los Serranos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

