Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 76302 Nombre....: Cabalgador Municipios: Alhambra Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 03 de noviembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de junio de 1992 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 X....: 515713,15 m 515602,929 m Y....: 4320644,44 m 4320436,713 m Factor escala....: 0.999603040 0.999602998 Convergencia...: 0° 06' 52" 0° 06' 49" Altitud sobre el nivel medio del mar: 997,919 m. (BP)


- Situación:

Situado en el punto más elevado del cerro de la Sierra, dentro de la finca La Mierera, en tierra de labor.

Acceso:

Desde Tomelloso, por la carretera que se dirige a Ossa de Montiel, se llega al P.K. 21,100, en donde sale a la izquierda un camino que, tras un trayecto de 500 m., lleva a las casas de La Mierera. Pasando por detrás de la casa principal, sale un camino, hacia el E., que circula próximo a un palomar y que a 800 m. de las casas desemboca en otro, se sigue a la derecha y a unos 150 m. del desvío, se llega a una tierra de labor. En este punto se deja el coche, quedando la señal a unos 250 m. a la izquierda. Con tiempo seco y en ausencia de cosecha, se puede llegar a la señal con vehículo T.T.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

076302 Cabalgador

Coordenadas ETRS89. Huso 30

