Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 78959
Nombre....: Moneda
Municipios: Lezuza
Provincias: Albacete

Fecha de Construcción.....: 14 de octubre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 2,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.........:
 - 2° 20′ 48,8272″
 - 2° 20′ 53,34295″ ±0.063 m

Latitud.....: 38° 59' 30,8191" **Alt. Elipsoidal..**:

Cálculos: 01 de junio de 1992

38° 59' 26,46507" ±0.08 m 1067,889 m ±0.062 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	556562,64 m	556452,420 m
Y:	4316152,68 m	4315944,916 m
Factor escala:	0,999639391	0,999639241
Convergencia:	0° 24' 39"	0° 24' 37"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1015,134 m. (BP)

- Situación:

Situado en la cima de la loma "Moneda", pegado a un pequeño monte de encinas y matas bajas.

Acceso:

Desde Lezuza se toma la carretera comarcal de Barrax. A la altura de las Casas del Cuarto Peña, se toma el camino de entrada a dicha aldea; este camino conduce directamente al vértice.



Horizonte GPS:

Rodeado de chaparros, con lo que es necesario elevar la máscara de elevación de las observaciones GNSS.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Estado: 21 de marzo de 2017

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Observaciones:

Base: Bueno

evacion de las observaciones GNSS.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 078959 Moneda Coordenadas ETRS89. Huso 30

