Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 83243 Nombre....: Mesto

Municipios: Hinojosa del Duque

Provincias: Córdoba

Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1984

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 5° 22' 37,0665"
 - 5° 22' 41,86627"

 Latitud...........:
 38° 33' 02,5852"
 38° 32' 58,13427"

 Alt. Elipsoidal...:
 554,574 m (CF)

Cálculos:01 de abril de 198828 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 499,335 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto de la finca "El Mesto", paraje conocido también por el nombre de Cerro del Higo.

Acceso:

Desde la estación de FF.CC. de Zújar, por la carretera a Monterrubio de la Serena, a 1.300 m. sale a la izquierda un camino, ancho y en buen estado, con cartel indicador "Fábrica de Quesos"; tomando por éste, a los 4.600 m. se encuentra el cortijo "Mataborracha Nueva"; desde aquí y según reseña gráfica se accede a la señal.





- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 083243 Mesto Coordenadas ETRS89. Huso 30

