Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 83834 Nombre....: Águila

Municipios: Torre de Juan Abad

Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 21 de septiembre de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,22~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,22 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1992

ETRS89

- 3° 23' 45,64331" ±0.07 m 38° 34' 22,86891" ±0.07 m

1025,332 m ±0.07 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	465614,74 m	465503,421 m
Y:	4269677,14 m	4269470,128 m
Factor escala:	0,999614559	0,999614654
Convergencia:	- 0° 14' 46"	- 0° 14' 49"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 972,244 m. (BP)


- Situación:

Situado en la sierra del Aguila, sobre las rocas de la cresta rodeadas de monte bajo del monte más al E. de los dos que la forman.

Acceso:

Desde Torrenueva, por la carretera que sale hacia el S. y va al poblado de Las Virtudes, al llegar al Km. 11,400, se entra a la derecha por un camino que se sigue hasta su final, a los 1.200 m.; se deja el vehículo y a pie, hacia la izquierda y monte a través, unos 20 minutos hasta llegar a la señal.





- Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 083834 Águila Coordenadas ETRS89. Huso 30

