# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 83897

Nombre....: Cabeza de Buey I Municipios: Torre de Juan Abad

Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 20 de junio de 1976

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,38~m de diámetro. Último cuerpo....... 0,50~m de alto, 2,20~m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,50 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 3° 12' 07,2816"
 - 3° 12' 11,90696" ±0.082 m

 Latitud.............:
 38° 37' 51,4407"
 38° 37' 47,03566" ±0.082 m

 Alt. Elipsoidal...:
 1208,216 m ±0.091 (BP)

Cálculos: 01 de diciembre de 1992 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1155,047 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en la sierra de Cabeza de Buey, en su pico más alto y en el extremo E. de la sierra, junto a la alambrada que rodea un repetidor de T.V. y unos 40 m. al N. de una antena. Alrededor de la señal hay varios instrumentos metereológicos.

#### Acceso:

Desde Torre de Juan Abad, por la carretera a Torrenueva, al llegar al Km. 11,950, se entra a la derecha por la pista forestal asfaltada que va al repetidor, se pasa por el cortijo de Periquín y se llega a dicho repetidor una vez recorridos 4,5 Km.





## Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

#### Horizonte GPS:

Posible sombra de una alambrada.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

### Escala 1:25.000

# 083897 Cabeza de Buey I

Coordenadas ETRS89. Huso 30

