Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 83955
Nombre.....: La Perrera
Municipios: Torre de Juan Abad
Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 27 de octubre de 1990

Pilar con centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 3° 00' 26,8705"
 - 3° 00' 31,47562"

 Latitud............:
 38° 35' 15,6088"
 38° 35' 11,20523"

 Alt. Elipsoidal...:
 968,819 m (CF)

Cálculos: 01 de diciembre de 1992 28 de noviembre de 2004

– Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 914,404 m. (BP)


- Situación:

Situado en una loma pelada y de cereal, perteneciente a la finca "Guedea" y conocida como "La Perrera", en una zona flanqueada por dos majanos y montones de piedras.

Acceso:

Saliendo de Torre de Juan Abad hacia Almedina en el PK. 5.900 y 50 m. antes de la entrada a la casa de Guedea, que tiene mucho arbolado, sale un camino a la derecha que tomamos y que 100 m. más adelante frente a un puente de piedra se bifurca, nosotros giramos a la derecha, siguiendo 2,4 km. más hasta llegar a unos cerros pequeños y a una loma pelada (sin monte) encima de la cual y a 5 m. de unas tablillas de caza se encuentra el vértice. El camino es solo apto para vehículos T.T.Avisar con anticipación al guarda de la finca.





- Observaciones:

REGENTE. Avisar en Finca Guedea. Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 083955 La Perrera Coordenadas ETRS89. Huso 30

