Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 90692 Nombre....: Higueruela Municipios: Torreperogil Provincias: Jaén

Fecha de Construcción.....: 13 de julio de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo................................... 6,00 m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 6,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 3° 11′ 40,8549″
 - 3° 11′ 45,45066″ ±0.08 m

 Latitud.............:
 38° 02′ 34,4128″
 38° 02′ 29,97359″ ±0.061 m

 Alt. Elipsoidal...:
 709,555 m ±0.067 (BP)

Cálculos: 04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	482916,64 m	482805,095 m
Y:	4210661,80 m	4210455,346 m
Factor escala:	0,999603594	0,999603641
Convergencia:	- 0° 07' 12"	- 0° 07' 15"
Althord a done of a book as all a delivere		050 070 (DD)

Altitud sobre el nivel medio del mar: 658,879 m. (BP)


- Situación:

Situado en el punto más elevado del cerro Higueruela, en terreno de olivar.

Acceso:

Desde el P.K. 166,2 de la carretera de Torreperegil, en dirección a Villacarrillo, se toma a mano derecha por un carril que pasa, a los 1.500 m., por el cortijo Pichilín y siguiendo por el mismo carril otros 1.800 m. se toma, a mano derecha, por otro carril recorriendo unos 400 m. y llegando al cortijo de La Higueruela. Desde aquí, entre olivos y en dirección S.E. se llega a la señal, recorridos unos 400 m.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

090692 Higueruela

Coordenadas ETRS89. Huso 30

