# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 93133 Nombre....: Pelados

Municipios: Caravaca de la Cruz

Provincias: Murcia

Fecha de Construcción......: 17 de septiembre de 1982

Pilar con centrado forzado..: 1,26 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,00 m de alto.

## — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 2° 04' 05,9422"
 - 2° 04' 10,42081"

 Latitud............:
 37° 53' 24,2043"
 37° 53' 19,74195"

 Alt. Elipsoidal...:
 1201,509 m (CF)

Cálculos: 01 de octubre de 1991 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1148,845 m. (BP)


### - Situación:

Situado en uno de los puntos más altos de los Cabezos Pelados, emplazados al N. de la Sierra del Oso, en zona de pinos dispersos.

## - Acceso:

Desde Los Royos, se toma la carretera a Macián y a los 3.7 km tomamos una pista asfaltada a Retamalejo (casi abandonado) al que llegamos a los 6.2 km; a los 7.2 km tomamos a la izquierda,a los 8.7 y 9.0 km dejamos dos caminos a la derecha, y a los 10.0dejamos el vehículo, subiendo a pié por la divisoria entre pinosal vértice en 10 minutos. Se puede acceder a la señal con vehículo TT con dificultad.





### - Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

## Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 093133 Pelados Coordenadas ETRS89. Huso 30

