### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 93853 Nombre....: Monago Municipios: El Campillo Provincias: Huelva

Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1973

Pilar con centrado forzado..: 1,17 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 1,00 m de alto, 0,95 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 2,00 m de alto.

#### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 6° 40' 56,7912" - 6° 41' 01,65869" Latitud....: 37° 43' 08,9706" 37° 43' 04,45553" Alt. Elipsoidal...: 542,251 m (CF) Cálculos: 01 de abril de 1988 28 de noviembre de 2004

- Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 X....: 704272,18 m 704147,317 m 4177041,857 m Y....: 4177253,00 m Factor escala....: 1.000113946 1.000113354 Convergencia...: 1° 25' 06" 1° 25' 03"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 486,855 m. (BP)


#### - Situación:

En la cima del cerro de igual nombre, en lo más alto del "Cabezo de los Colorados" y en terreno de jaras.

### Acceso:

Desde Zalamea La Real, por la carretera N-435 hacia Badajoz, recorridos unos 5 kilómetros, en el km. 166; se coge a la izquierda por el camino de la finca "La Mimbrera". A los 1.2 se deja a la izquierda la entrada de dicha finca; a los 1.6, se coge a derecha el camino que sube al collado. Antes de coronar sale a la derecha un carril abandonado y con jaras, que conduce hasta el mismo vértice. Es imprescindible un vehículo todo terreno.





#### Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 093853 Monago Coordenadas ETRS89. Huso 29

