Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 96463 Nombre....: Maluco

Municipios: Fuentes de Andalucía

Provincias: Sevilla

Fecha de Construcción......: 03 de diciembre de 1973

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 5° 18' 27,0857"
 - 5° 18' 31,85131"

 Latitud...........:
 37° 33' 45,6113"
 37° 33' 41,08902"

 Alt. Elipsoidal...:
 220,920 m (CF)

 Cálculos:
 01 de abril de 1988
 28 de noviembre de 2004

Calculos: 01 de abril de 1988 | 28 de noviembre d

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	296185,01 m	296073,743 m
Y:	4159865,39 m	4159660,314 m
Factor escala:	1,000111666	1,000112261
Convergencia:	- 1° 24' 26"	- 1° 24' 29"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 170,557 m. (BP)


- Situación:

Situado en el paraje Maluco, en terrenos del cortijo de igual nombre, unos 6,5 km. al N.O. de La Luisiana.

Acceso:

Desde La Luisiana por la autovía N-IV a Carmona se toma la salida 475 y se sigue el camino que va en dirección norte; (*) a los 5 km. aproximadamente se continua por otro en dirección N.E., que sale a la dcha; a los 5,8 km. se deja el camino; el vértice se encuentra unos 100 m. al sur por tierra de labor.(*) AVISAR CON ANTELACION.





- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

