# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

Buitrón

21-jun-2025

Número....: 96851 Nombre....: Buitrón

Municipios: Castillo de Locubín

Provincias: Jaén

Fecha de Construcción.....: 22 de octubre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,20 m de alto.

## — Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de abril de 1987 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

## — Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1091,361 m. (BP)

# - Situación:

Situado en lo más alto del cerro de Buitrón, sobre unos peñascos y junto a una alambrada.

## Acceso:

Desde Castillo de Locubín se sale a la carretera N-432 y se toma hacia Alcaudete; al llegar al Km. 378,150, se entra a la izquierda por el camino de Los Chopos, a los 100 m. hay una casa a la izquierda, a los 400 m. se dejan dos caminos a la izquierda, a los 1.900 m. uno a la derecha, que va un repetidor, a los 2.600 m. se pasa por el cortijo de Las Herrezuelas y se deja un camino a la derecha y al llegar a los 2.800 m., se tuerce a la derecha por un carril que a los 3.100 m. llega a un alambrada, dejando el vehículo. A pie, hacia la derecha, se salta la alambrada y a 300 m. está la señal, al otro lado de la alambrada.

# ALCAUDETE Alcaudete

## Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

## Horizonte GPS:

Posible sombra de una alambrada.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 096851 Buitrón Coordenadas ETRS89. Huso 30



