Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 98555 Nombre....: Alcores Municipios: Carmona Provincias: Sevilla

Fecha de Construcción.....: 06 de diciembre de 1973

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud...........:
 - 5° 40′ 39,8808″
 - 5° 40′ 44,67989″

 Latitud...........:
 37° 25′ 49,3758″
 37° 25′ 44,84395″

 Alt. Elipsoidal...:
 276,643 m (CF)

Cálculos:01 de abril de 198828 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	263061,08 m	262949,702 m
Y:	4146052,46 m	4145847,909 m
Factor escala:	1,000291532	1,000292232
Convergencia:	- 1° 37' 42"	- 1° 37' 45"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 226,329 m. (BP)


- Situación:

En el cerro de igual nombre, dentro de la finca "El Acebuchal".

Acceso:

Desde Carmona por la carretera C-432 hacia El Viso del Alcor, recorridos unos 4 kilómetros, frente a una nave "ESCAYOLAS V. DE GARCIA", en el kilómetro 28.850; se coge a la izquierda un camino con portada "EL TRIGUERO". Por él, a los 0.5 se entra a derecha por un portillo metálico (el más al N. de los 2 que hay). Siguiendo el croquis, se continúa por un carril; a los 1.7 km, se sale por la izquierda y campo a través, se llega a la señal después de un recorrido total de 2 km. Se necesita un vehículo 4x4.





Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 098555 Alcores Coordenadas ETRS89. Huso 30

