Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 100782 Nombre....: Cabrera Municipios: Loja Provincias: Granada

Fecha de Construcción.....: 11 de noviembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Latitud..........: 4° 14′ 38,8296″ - 4° 14′ 43,50896″ ±0.061 m 37° 12′ 31,3774″ 37° 12′ 26,84507″ ±0.061 m 717,015 m ±0.065 (BP)

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 669,591 m. (BP)


- Situación:


Cálculos:

Situado en la loma Cabrera, en terreno de pasto con algunas encinas.

Acceso:

Desde Loja, por la carretera a Ventorros de Balerma y Embalse de Iznájar, a los 6 Km. se pasa por las Ventas de Santa Bárbara, a los 11 Km. por el poblado La Laguna y a los 12,8 Km. se tuerce a la izquierda por un camino que va al cortijo de La Portuguesa; a los 900 m. se bifurca, se deja el de la derecha, que va al cortijo y se continúa a la izquierda hasta los 1.100 m., que acaba en la cancela de una finca cercada. Se pasa, a pie, y campo a través se recorren unos 250 m. hasta el vértice.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 0100782 Cabrera Coordenadas ETRS89. Huso 30

