Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 101500

Nombre....: Juan Jordana

Municipios: Mojácar Provincias: Almería

Fecha de Construcción.....: 26 de octubre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50
Longitud.........: -1° 49' 49,2610" -

Latitud.....: Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1991

ETRS89

- 1° 49' 53,66605" ±0.092 m 37° 10' 33,71641" ±0.09 m 140,070 m ±0.094 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	603835,30 m	603723,765 m
Y:	4115247,16 m	4115039,630 m
Factor escala:	0,999732805	0,999732530
Convergencia:	0° 42' 25"	0° 42' 22"
A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		00.000 (DD)

37° 10' 38,2220"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 90,396 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más elevado del cerro Juan Jordana o de La Quinta, de terreno de erial, sobre roca.

Acceso:

Desde Garrucha, por la carretera hacia Turre, a la salida de la población la carretera se bifurca hacia Turre y Vera. Frente a esta bifurcación está la nave de pescados "La Simona", tomando hacia Turre se entra por el carril que pasa por el lateral izquierdo de dicha nave y después de 500 m. sube hasta 30 m. de la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0101500 Juan Jordana

Coordenadas ETRS89. Huso 30



