## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

#### Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 102138 Nombre....: Semilla

Municipios: Morón de la Frontera

Provincias: Sevilla

Fecha de Construcción......: 30 de septiembre de 1973

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 1,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,50 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 23' 57,5916"
 - 5° 24' 02,37166" ±0.08 m

 Latitud.............:
 37° 08' 45,1017"
 37° 08' 40,55549" ±0.087 m

 Alt. Elipsoidal...:
 429,676 m ±0.069 (BP)

 Cálculos:
 01 de abril de 1988
 01 de noviembre de 2009

 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 382,961 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en la parte más alta del cerro La Semilla, en cuya ladera S. está el cortijo "Pozo de los Bueyes".

## Acceso:

Desde Morón de la Frontera, por la carretera a San Antonio del Fontanar y en el Km. 39,9 aproximadamente, parte a la izquierda un carril que va al cortijo "Pozo de los Bueyes"; al llegar a éste se sigue, por otro carril, que rodea el cerro La Semilla por la parte E., a los 700 m. se deja el vehículo y se asciende al vértice, andando, en 10 minutos.



#### **NO EXISTE CROQUIS**

- Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 0102138 Semilla Coordenadas ETRS89. Huso 30

