### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 104654 Nombre....: Ricardillo Municipios: Níjar Provincias: Almería

Fecha de Construcción......: 25 de octubre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 0,70 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 E

 Longitud.............:
 - 1° 59′ 46,9774″
 - 1° 59′ 51,3

 Latitud...................
 36° 54′ 28,6689″
 36° 54′ 24,1

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1991

#### ETRS89

- 1° 59' 51,38421" ±0.099 m 36° 54' 24,14325" ±0.104 m

357,891 m ±0.092 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### — Coordenadas UTM. Huso 30 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	589410,70 m	589299,141 m
Y:	4085199,36 m	4084992,213 m
Factor escala:	0,999698476	0,999698237
Convergencia:	0° 36' 010"	0° 36' 07"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 308,559 m. (BP)


# - Situación:

Situado en lo más alto de la rellana de San Pedro, en el cerro Ricardillo, dando vista al cortijo del mismo nombre; el terreno es rocoso.

## Acceso:

Desde Las Negras, en vehículo T.T. por un carril que sale de la carretera de acceso y que va al cortijo de Ricardillo, donde se deja el vehículo después de recorrer 3.900 m. A pie, se sube por una senda hasta lo alto en 30 minutos.





### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

