Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 104658
Nombre....: Caballón
Municipios: Carboneras
Provincias: Almería

Fecha de Construcción......: 24 de octubre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 0,90 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud..............:
 - 2° 00′ 17,0392″
 - 2° 00′ 21,45242″ ±0.075 m

 Latitud.............:
 36° 58′ 28,6868″
 36° 58′ 24,16579″ ±0.058 m

 Alt. Elipsoidal...:
 361,767 m ±0.072 (BP)

Cálculos: 01 de diciembre de 1991 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	588589,52 m	588477,921 m
Y:	4092588,10 m	4092380,909 m
Factor escala:	0,999696674	0,999696437
Convergencia:	0° 35' 55"	0° 35' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		312,092 m. (BP)


- Situación:

Situado en la loma del Caballón, a unos 150 m. al E. del punto más alto.

Acceso:

Desde Carboneras, por la carretera nueva a Almería, para empalmar con la vieja sobre el Km. 7, siguiendo por ésta hasta el Km. 5,100, donde se toma a la derecha un carril que rodea una plantación de pinos nuevos. A los 1.600 m. se llega a un ensanche, donde se deja el vehículo. A pie, se sube a lo alto en unos 10 minutos.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 0104658 Caballón Coordenadas ETRS89. Huso 30

