Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 108419 (antes de 2013: 108439)

Nombre....: Piedra Alta Municipios: Yaiza Provincias: Las Palmas

Fecha de Construcción.....: 23 de agosto de 1991

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

— Coordenadas UTM. Huso 28 : -

Sistema de Ref.: ED 50 REGCAN95

Altitud sobre el nivel medio del mar: 27,667 m. (BP)


- Situación:

Situado en la isla de Lanzarote, en los Llanos de las Maretas, próximo a un acantilado.

Acceso:

Desde Playa Blanca, por la carretera en dirección a Femes unos 6 Km. y 30 m. después de haber pasado un pequeño puente, se entra a la izquierda por un camino que a los 500 m. deja otro a la derecha, a 600 m. uno a la izquierda y a los 700 m. a la izquierda deja el Cortijo de La Mareta; se sigue dejando luego a los 2.200 m., 2.250 m. y 2.350 m. tres caminos a la derecha y al llegar a los 2.550 m., por unas rodadas que hay a la derecha, se puede llegar a la señal que está a unos 200 m.





Horizonto	CDC.

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0108419 Piedra Alta

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

