Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 109811 (antes de 2013: 110092)

Nombre....: Almagro Municipios: Gáldar Provincias: Las Palmas

Fecha de Construcción.....: 04 de julio de 1991

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

— Coordenadas UTM. Huso 28 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 467,648 m. (BP)


- Situación:

Situado en la montaña de Almagro, en su borde O., que no es lo más alto, para poder dar vista al mar. La señal está sobre terreno rocoso.

Acceso:

Desde Gáldar, por la carretera C-810 hacia Agaete, al llegar al Km. 28,010 hay un semáforo, se dobla a la derecha por la carretera al Faro de Sardina; recorridos por ésta 2,6 Km., se tuerce a la izquierda por un camino que sale entre casas, a los 800 m. deja uno a la izquierda que va a una cantera, a los 1.100 m. otro a la derecha que va a otra cantera, a los 1.600 m. deja a la derecha uno que va a una casa; después se pasa junto a un depósito de agua. A los 2.400 m. hay unas ruinas a la izquierda y a los 4 Km. se bifurca. Se dobla a la derecha y a los 5 Km. se deja el vehículo. A pie, se sube hasta la señal en 8 minutos.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0109811 Almagro

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

