## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 110525 (antes de 2013: 111591)

Nombre....: Rincón Municipios: Frontera

Provincias: Santa Cruz de Tenerife

Fecha de Construcción.....: 02 de julio de 1984

Pilar con centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo....... 0,30~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,30 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

— Coordenadas UTM. Huso 28 : -

Sistema de Ref.: ED 50 REGCAN95

Altitud sobre el nivel medio del mar: 794,998 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en la isla de Hierro, a 30 m. del borde del acantilado y junto a un muro de piedras, en terreno de erial y pasto y sobre roca basáltica.

#### Acceso:


Desde San Andrés, por la carretera a Frontera hasta el Km. 24,400, siguiendo a la izquierda por la pista con indicador a "Ermita de los Reyes", a los 2,5 Km. se deja a la izquierda un camino, a los 5 Km. y 9 Km. dos a la derecha, a los 15 Km. desemboca en la pista del Julán, se sigue a la derecha dejando a los 16 Km. una entrada a la derecha y a los 18 Km. se toma por otra pista a la derecha, que sale 500 m. antes de la casa del guarda, se sigue hasta su final a los 20 Km., al borde del acantilado. Unos metros antes de su final sale a la izquierda una pista, sólo apta para vehículo T.T., que en 400 m. baja hasta la señal.



Despejado.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





- Observaciones:

REGENTE ISLAS.

Estado: 24 de mayo de 2023 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 0110525 Rincón Coordenadas REGCAN95. Huso 28

